




PRODUCT BROCHURE



| | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| FACTS & FIGURES | 4 | NARBONNE H | 34 |
| 100% KWALITEIT | 6 | NARBONNE V | 35 |
| CLEVER INSPIRATION | 8 | VENTILOCONVECTOR | 36 |
| PANEELRADIATOREN | 10 | VIDO | |
| PARADA | 12 | KOLOMRADIATOREN | 38 |
| RAMO | 13 | DELTA H E | 40 |
| E.FLOW INTEGRA | 14 | DELTA V | 41 |
| COMPACT | 16 | BADKAMERRADIATOREN | 42 |
| VERTICAL | 17 | APOLIMA E | 44 |
| PLINTRADIATOREN | 18 | MUNA E | 46 |
| INTEGRA PLINT | 20 | MUNA T ET | 47 |
| RAMO PLINT | 21 | ELATO E | 48 |
| PARADA PLINT | 22 | ELATO T ET | 49 |
| CLEVER DESIGN | 24 | EVIA | 50 |
| DESIGNRADIATOREN | 26 | FLORES E | 52 |
| KOS H | 28 | FLORES CH | 53 |
| KOS V | 29 | FLORES C C E | 54 |
| FARO H | 30 | FLORES C CH | 55 |
| FARO V | 31 | FLORES M C M | 56 |
| TINOS | 32 | FLORES T ET | 57 |
| PAROS | 33 | MINORCA E | 58 |

| | |
|-------------------------------|-----------|
| JAVA E | 59 |
| LEROS | 60 |
| SANTORINI C | 62 |
| APIA M | 63 |
| IOS M | 64 |
| ANDROS M | 66 |
| ANDROS CH | 67 |
| ELEKTRISCHE RADIATOREN | 68 |
| YALI PARADA | 70 |
| YALI RAMO | 71 |
| TINOS E | 72 |
| PAROS E | 73 |
| MILO H E | 74 |
| MILO V E | 75 |
| ATHENA E E | 76 |
| ATHENA S E | 77 |
| VLOERVERWARMING | 78 |
| CLEVER COLOUR | 84 |
| OVERZICHT | 86 |



GEBRUIKTE AFKORTINGEN

C = GEBOGEN CH = CHROOM E = ELEKTRISCH T = TURBO M = MIDDENAANSLUITING



FACTS AND FIGURES

Welkom in de prachtige wereld van Radson-comfort binnenshuis. Al de radiatoren zijn met zorg ontworpen en professioneel vervaardigd en vormen een perfecte combinatie van schoonheid en efficiënt energieverbruik. Of u nu een vervangende radiator voor een bepaalde ruimte zoekt of een pakket voor uw hele woning, Radson biedt u een compleet assortiment modellen, formaten en kleuren. Daarnaast vindt u bij Radson ook een brede selectie elektrische radiatoren en vloerverwarmingssystemen.

Als onderdeel van de Finse Rettig Groep, maar ook vanuit onze eigen historie, weten we hoe belangrijk het is om continu te blijven investeren in kwaliteit, processen en innovatie. Alleen dan kunnen wij er voor zorgdragen dat Radson niet alleen vandaag, maar ook morgen de ideale verwarmingspartner voor u is. Laat u overtuigen door de kracht en kennis van een mondiale speler.

RETTIG ICC

15  PRODUCTIE UNITS
IN **11** LANDEN

3.000  AANTAL
WERKNEMERS

MONDIALE NR. 3  PRODUCTENT VAN
VLOERVERWARMING

OMZET (2014)
€ 560 MILJOEN

1  **MONDIALE NR. 1**
PRODUCTENT
VAN RADIATOREN

50  EXPORT NAAR
MEER DAN **50**
LANDEN

RADSON

15%  ENERGIEBESPARING

LTR:

100%  BETROKKENHEID

2.500  KEUZEMOGELIJK-
HEDEN

MEER DAN
200
KLEUREN

2 OP 1
PRINCIPE

2 LAMELLEN
OP ÉLK
WARMWATER-
KANAAL

10 JAAR
GARANTIE   50 JAAR
ERVARING

100%
KWALITEIT

100% KWALITEIT IS ONZE
HOOGSTE PRIORITEIT

MEER DAN 50 JAAR ERVARING

Kwaliteit is zonder twijfel de basis van ons succes, maar ook van onze relaties. Met meer dan 50 jaar internationale ervaring, weten wij dat u niet alleen altijd op, maar ook mét ons moet kunnen rekenen. We gaan mee met onze tijd, maar zullen nooit concessies doen aan de kwaliteit van onze producten. Sterker nog, om de kwaliteit van onze hoogwaardige producten te kunnen blijven waarborgen, investeren we in mensen, materialen en processen. Samen met u willen we stralen, in elk opzicht en in elk project!

PRODUCTIEPROCES

- Top-kwaliteit koud gewalst staal
- High pressure lasproces
- Nauwkeurige test procedures
- KTL lakstraat (anti-corrosie)
& epoxy poedercoating





CLEVER INSPIRATION

WARMTE ALS INSPIRATIEBRON

U wilt van uw woning een meesterwerk maken, een toonzaal van uw eigen stijl, waarin elke muur, elke vloer en elk detail uw persoonlijkheid weerspiegelt. U maakt daarvoor zorgvuldig en weloverwogen de juiste keuzes. U neemt de tijd voordat u iets toevoegt aan uw interieur, en zo moet het ook zijn. Maak nu uw keuze voor een radiator. Bent u iemand die een warmtebron beschouwt als iets dat bewonderd mag worden? Iets dat reacties oproept door de wijze waarop het zich in alle comfort op uw wand presenteert? Of gaat uw voorkeur eerder uit naar een discreet model, dat warmte uitstraalt?

Of u zichzelf nu ziet als traditioneel of avant-garde, renaissancist of modernist, of als iemand die buiten alle bekende noemers valt, Radson biedt u alle mogelijkheid voor een geïnspireerde keuze voor uw woning. Een betere match met uw interieur vindt u nergens.

Neem warmte als uw inspiratiebron – stel u uw woning voor met Radson.



PANEELRADIATOREN VOOR IEDER WAT WILS

Radson heeft een uitgebreid aanbod paneelradiatoren – van traditioneel tot hedendaags – dat aan alle behoeften kan voldoen, zowel wat comfort binnenshuis als inrichting betreft. Bij het samenstellen van zijn aanbod heeft Radson aan iedereen gedacht, zodat u de keuze heeft uit breed, kort, lang, vlak, wit, metallic, verticaal of een combinatie van alle mogelijkheden.


Of u nu als particulier radiatoren nodig heeft voor uw nieuwe woning of renovatieproject, of als professional op zoek bent naar de ideale keuze voor uw klant, bij ons bent u op de juiste plek. Op de pagina's die volgen ziet u onze paneelradiatoren afgebeeld in neutraal, natuurlijk wit. Maar ze zijn ook verkrijgbaar in tal van andere kleuren, waarmee ze zich zelfs in de meest avontuurlijke interieurs op hun gemak zullen voelen.

PARADA VLAK, EN SIERLIJK

Met zijn vlakke voorpaneel en volledig verborgen leidingen, staat de Parada voor een bondige en sierlijke visuele beschrijving van het begrip warmte. Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en lengtes is dit de ideale keuze voor wie een minimalistisch design op prijs weet te stellen. Verkrijgbaar in diverse kleuren, waarmee een perfecte match voor elk interieur gewaarborgd is.



| | | | | | |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|
|  | PARADA Paneelradiator | HOOGTE 300, 400, 500, 600, 750, 900 mm | LENGTE 450 - 3000 mm | TYPE PAR 11, 21S, 22, 33 | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
|---|--------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---|



RAMO SUBTIELE PROFIEL-LIJNEN

Dit model met strakke horizontale lijnen is gemaakt voor wie een vlakke paneelradiator zoekt, maar dan met net dat beetje extra detail. Het bovenrooster completeert de geprofileerde lijnen op het radiatorpaneel, dat alle leidingen en het voorgemonteerde kraanlichaam uit het zicht houdt.



RAMO
Paneelradiator

HOOGTE
300, 400, 500, 600,
750, 900 mm

LENGTE
450 - 3000 mm

TYPE
RA 11, 21S, 22, 33


UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag




E.FLOW INTEGRA

EFFICIËNTIE & FLEXIBILITEIT GECOMBINEERD

Met zijn diagonale flow legt de E.Flow Integra de focus op een homogene warmteverdeling maar ook op een verhoogde efficiëntie en flexibiliteit. Deze radiator kan in elke situatie worden toegepast, ongeacht het temperatuurregime en het debiet. Met zijn 8 aansluitingen, inclusief middenaansluiting, biedt de E.Flow Integra maximale flexibiliteit voor zowel renovatie als nieuwbouw. Bovendien is de E.flow Integra snel en efficiënt te plaatsen en wordt deze - zoals alle Radson radiatoren - volledig voorgemonteerd geleverd.



Middenaansluiting



E.FLOW INTEGRA
Paneelradiator

HOOGTE
300, 400,
500, 600,
750, 900 mm

LENGTE
450 - 3000 mm

TYPE
11, 21S,
22, 33

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren
op aanvraag

COMPACT WERELDWIJD EEN WINNAAR

De Compact paneelradiator is in miljoenen woningen wereldwijd te vinden. Dit tijdloze, traditionele model wordt geproduceerd volgens dezelfde hoge kwaliteitsnormen als al onze radiatoren en zorgt op efficiënte en doeltreffende wijze voor warmte waar dat nodig is. Verkrijgbaar in een groot aantal hoogtes, lengtes en kleuren, waaronder diverse metallic-uitvoeringen.



COMPACT
Paneelradiator

HOOGTE

300, 400, 450, 500,
600, 750, 900 mm

LENGTE

450 - 3000 mm

TYPE

KMP 11, 21S, 22, 33

UITVOERING

RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

VERTICAL HET ANDERE HORIZONTAAL

Soms is het een kwestie van ruimte, soms een kwestie van smaak. In beide gevallen biedt de Vertical uitkomst. Dezelfde warmteafgifte en hetzelfde ontwerp, maar nu in een verticale variant. De functionele Vertical kan ook worden uitgerust met praktische extra's, zoals een handdoekbeugel.



VERTICAL
Paneelradiator

HOOGTE
1500, 1800, 1950,
2100, 2300 mm

LENGTE
300, 450, 600, 750 mm

TYPE
VR 10, 20, 21, 22

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag




PLINTRADIATOREN EXTRA LANG COMFORT

Grote raampartijen in woonkamers, keukens en kantoren lenen zich bij uitstek voor een Radson-plintradiator. Laag en uit het zicht geplaatst zijn ze onopvallend aanwezig, uiterst effectief en stralen ze een heerlijke warmte uit. Deze radiatoren zijn verkrijgbaar in een hoogte van 200 mm en tot een lengte van 3 meter.

INTEGRA PLINT DE TRADITIE VERLENGD

Met zijn ruimtebesparende 200 mm hoogte en klassieke verticale profilering, heeft de Integra Plint de look van een traditionele radiator, die perfect past in een eigentijds interieur. De Integra Plint is ideaal voor onder grote vensters of in een modern kantoor, en biedt alle voordelen van een echte Radson.



INTEGRA PLINT
Plintradiator

HOOGTE
200 mm



LENGTE
600 - 3000 mm

TYPE
CV 22, 33, 44

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

RAMO PLINT PRESTATIES MET PROFIEL

De Ramo plint met geprofileerde voorplaat staat voor eenvoud in warmte, zowel wat ontwerp als functioneren betreft. Languit onder aan een muur of onder een venster, vervult deze fraaie radiator in stilte zijn enige taak: warmte en comfort bieden. Ook verkrijgbaar met dubbelzijdig voorpaneel.



RAMO PLINT
Plintradiator

HOOGTE
200 mm

LENGTE
600 - 3000 mm

TYPE
RCV/ RRCV 22, 33, 44


UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

PARADA PLINT GERAFFINEERD VLAK

Met zijn vlakke voorpaneel, is de Parada plint een toonbeeld van hedendaags design, waarin leidingen en kraanlichaam volledig zijn weggewerkt. Verkrijgbaar in diverse lengtes, kleuren en dubbelzijdig voorpaneel.



DESIGNROET



PARADA PLINT
Plintradiator

LENGTE
600 - 3000 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

DESIGNVOET
In optie verkrijgbaar voor
alle plintradiatoren

HOOGTE
200 mm

TYPE
FCV/ FFCV 22, 33, 44



CLEVER DESIGN

ONZE INTERIEURS OPNIEUW VERBEELD

Een nieuwe woning? Een nieuwe inrichting? Dan doet u waarschijnlijk overal waar u kijkt nieuwe ideeën op en laat u zich vrijuit inspireren door vormen, kleuren en oppervlakken. Onze ontwerpers vormen een select team van ervaren professionals, die zijn uitgekozen op hun vakmanschap, kennis en innovatieve blik. Hun taak? Het ontwerpen van het meest innovatieve op het gebied van radiatoren, met als doel dat onze producten voldoen aan de hoogste interieurdesigneisen: die van u.

Rondingen, vlakke panelen, profielen, hoeken, textuur, kleur, afmetingen... De doelstelling van onze designers is het combineren en opnieuw bedenken van vormen waarmee op efficiënte, effectieve en esthetische wijze woningen kunnen worden verwarmd. Meer dan eens hebben we van onze ontwerpers gehoord dat ze hun werk eigenlijk zien als het maken van 'slanke sculpturen voor binnenshuis'. Twijfelt u nog over een kunstwerk voor in uw woning, dan hebben wij nog wel een paar ideeën.

Heel veel ideeën zelfs.



DESIGNRADIATOREN MAAK EEN STATEMENT IN STIJL

Designradiatoren kunnen uw woning echt karakter geven. Of u uw woning nu volledig nieuw inricht of uw huidige interieur wat extra's wilt geven, voor het creëren van een nieuw hoogtepunt kunt u altijd rekenen op de designradiatoren van Radson.

Krachtig, strak, bijna één met de wand, afgewerkt in gepolijst staal of poederzwart metallic, met rondingen of rechte hoeken: het aanbod in deze categorie is overweldigend. Een groeiend aantal klanten kiest voor een nieuwe manier om warmte te beleven – met een radiator waarmee u een stijlvol statement maakt.

KOS H STRAK EN HELDER

Het volledig vlakke voorpaneel van deze designradiator kan geleverd worden tot een lengte van bijna 2 meter. Het fijnbewerkte bovenrooster van de Kos H sluit perfect aan op de gebogen zijbekleding en leidingen alsook het kraanlichaam zijn volledig weggewerkt.



KOS H
Designradiator

HOOGTE
400, 600, 750, 900 mm

LENGTE
450 - 1950 mm

TYPE
KOH 20,21,22,33

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

KOS V ELEGANT, BEGEERLIJK

Met een hoogte tot ruim 2 meter vindt deze warme en sierlijke schoonheid moeiteloos een plek aan een wand in uw woning. De Kos V is een verticaal meesterwerk en verkrijgbaar in diverse kleuren en uitvoeringen, waaronder roestvrij staal.



| | |
|--|---|
| KOS V Designradiator | TYPE KOV 21, 22 |
| HOOGTE 1500, 1800, 1950, 2100 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag. Ook verkrijgbaar in roestvrij staal (inox) |
| LENGTE 300, 450, 600, 750 mm | |

FARO H STIJLVOL GESTROOMLIJND

Een geprofileerd voorpaneel en strakke zijbekleding karakteriseren deze designradiator. De licht gebogen contouren geven de Faro H een bijzonder tastbare uitstraling. Perfect voor elk interieur waarin glad en effen de stijlkenmerken zijn. Onzichtbaar bevestigd op consoles, wekt de Faro H de indruk letterlijk in de ruimte te zweven.



FARO H
Designradiator

HOOGTE
400, 600, 750,
900 mm

LENGTE
450 - 1950 mm

TYPE
FAH 20,21,22,33

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



FARO V KRACHTIG, MODERN COMFORT

Ideaal voor overal waar u de hoogte van uw interieur wilt benadrukken. Maar eveneens perfect voor ruimten met een beperkte wandoppervlakte. De visuele kracht van de Faro V wordt geaccentueerd met een geprofileerd voorpaneel en geperforeerde, gebogen zijbekleding. Een warmtebron die gezien mag worden.



FARO V
Designradiator

HOOGTE
1500, 1800, 1950,
2100 mm

LENGTE
300, 450, 600, 750 mm

TYPE
FAV 21, 22

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag.
Ook verkrijgbaar in
roestvrij staal (inox)

TINOS MAJESTUEUS EN MINIMALISTISCH

Strakke hoeken en randen, rechte lijnen en oppervlakken. De Tinos is design in optima forma en ons beste voorbeeld van de dunne scheidslijn tussen radiator en kunstobject. De discrete Tinos is leverbaar volgens uw specifieke eisen op het gebied van afmetingen, kleur en afwerking.



TINOS
Designradiator

HOOGTE
1800, 1950,
2100 mm

LENGTE
325, 475, 625,
775 mm

Type
TIV 11, 21

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



PAROS



TINOS



PAROS AFGEROND COMFORT

Het afgeronde voorpaneel van de Paros zet zich ononderbroken voort over de zijkanten. Dit spectaculaire kenmerk nodigt uit tot aanraken en maakt de Paros tot een absoluut gespreksonderwerp, waar in uw woning u hem ook plaatst. U kunt de functionaliteit van deze prachtige radiator nog vergroten met een rvs-handdoekdrager (optioneel).



PAROS
Designradiator

HOOGTE
1800, 1950,
2100 mm

LENGTE
Type 11: 380, 530, 680, 830 mm
Type 21: 405, 555, 705, 855 mm

TYPE
PAV 11, 21

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

NARBONNE H VOORUITSTREVENDE PRESTATIES

Met krachtige lijnen die het vlakke voorpaneel doorsnijden, voert de Narbonne H het concept van traditioneel radiator design verder dan ooit mee in de moderne wereld van comfort binnenshuis. Zijn slanke profiel maakt de Narbonne H ideaal voor elke ruimte met een beperkt wandoppervlak.



NARBONNE H
Designradiator

HOOGTE
358 - 790 mm

LENGTE
500 - 3000 mm

TYPE
NH 11, 21, 22

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

NARBONNE V KRACHTIG, ZELFVERZEKERD DESIGN

Deze opvallende verschijning, de verticale tegenhanger van de Narbonne H, heeft dezelfde esthetische uitstraling en dezelfde krachtige lijnen op het voorpaneel. De Narbonne V is verkrijgbaar in meerdere hoogtes, breedtes, kleuren en uitvoeringen en ideaal voor smalle wanden.



NARBONNE V
Designradiator

LENGTE
286 - 862mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

HOOGTE
1200 - 2200mm

TYPE
NV 11, 21

Verwarmen & koelen



VIDO VOOR OPTIMALE CONTROLE VAN UW BINNENKLIMAAT

De Vido convector warmt uw huis bij koud weer snel op en zorgt op warme dagen voor aangename verkoeling. Deze energiezuinige en innovatieve oplossing met diverse automatische en gebruiksvriendelijke programma's (elektronisch bedieningsdisplay) zorgt ervoor dat u het hele jaar door kunt genieten van een snel en nauwkeurig regelbaar binnenklimaat. De Vido beschikt over een warmtewisselaar met een groot oppervlak. In combinatie met gedwongen convectie afkomstig van de ingebouwde ventilator zorgt dit voor een hoog rendement.

Verkrijgbaar in twee modellen: een 2-pijpsuitvoering met 1 warmtewisselaar en een 4-pijpsuitvoering met 2 warmtewisselaars, 1 voor verwarmen en 1 voor koelen.




VIDO
Ventiloconvector

LENGTE
800, 1000, 1200,
1400, 1600 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit

HOOGTE
600 mm

TYPE
VID 2, 4



KOLOMRADIATOREN HEDENDAAGSE RETRO-LOOK

Ons verwarmingsaanbod zou niet compleet zijn zonder de klassieke kolomradiator. Radson houdt de traditie in ere, waarvoor we het verleden met een hedendaagse blik hebben bekeken. Vanuit dat perspectief hebben we de Delta-kolomradiatoren ontwikkeld. Elke Delta wordt gefabriceerd met een uniek laserlasproces. Hierdoor behoren de zichtbare lasnaden van traditionele kolomradiatoren vrijwel definitief tot het verleden. Het resultaat, een strak en glad oppervlak, maakt de Delta tot een bijzonder mooie radiator.

Dus of u nu een ouder huis renoveert en de originele kenmerken daarvan wilt bewaren, of gewoon wat retro-elementen in uw moderne interieur wilt terugzien, Delta-radiatoren maken het mogelijk. Kies voor horizontaal of verticaal en geniet van modern comfort in retro-look.

DELTA H | E SCHOONHEID EN WARMTE

De Delta H is met zijn klassiek ontwerp een aanwinst voor uw woning. Voor deze radiator zijn stalen D-profielbuizen gebruikt. Deze zorgen voor een optimale warmte-afgifte en voelen met hun soepele rondingen aangenaam aan. Voor maximale inzetbaarheid is er ook de Delta HE, die elektrisch verwarmt.



DELTA H
Kolomradiator

HOOGTE
155-900 mm

LENGTE
200-2500 mm

TYPE
DL 2,3,4,5,6

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren op
aanvraag



DELTA HE (E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
600 mm

LENGTE
450, 550, 650, 750,
900, 1150 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit



DELTA V NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Deze verticale kolomradiator vormt een hoogtepunt in stijlvol verwarmen. De Delta V verrijkt uw woning met traditionele elegantie en modern comfort. Hij is ideaal als u uw modern interieur wilt aanvullen met retro-elementen. En uiteraard in de kleur die u wenst.



DELTA V
Kolomradiator

HOOGTE
965 - 3000 mm

LENGTE
200 - 2500 mm

TYPE
DL 2, 3, 4, 5, 6

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag





ONTSPANNEND **BADKAMER COMFORT**

Als het op verwarmen aankomt, is de badkamer de belangrijkste ruimte in onze woning. Hier douchen we ons en maken we ons klaar voor de dag. Het is ook een plek voor reflectie, voor een ontspannend bad na een dag hard werken. Kortom, een ruimte waarin comfort een absolute voorwaarde is. De keuze voor een radiator in deze essentiële ruimte vereist daarom grote zorgvuldigheid.

De radiator moet natuurlijk een aanvulling vormen op de verdere inrichting van de badkamer. Maar hij kan ook geheel op zichzelf staan, als een bron van heerlijk warme handdoeken en als statement van uw eigen, unieke stijl. Wij zijn vol vertrouwen dat u bij Radson de perfecte weerspiegeling van uw stijl en de ideale badkamerradiator voor uw woning zal vinden.



APOLIMA | E VERBEELDING EN INNOVATIE



APOLIMA
Badkamerradiator

HOOGTE
830, 1130, 1430,
1730 mm

LENGTE
650, 800 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren
op aanvraag



APOLIMA E (E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
830, 1130, 1430,
1730 mm

LENGTE
650, 800 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren
op aanvraag

Deze symmetrische badkamerradiator, gedragen door twee centrale collectoren, is geïnspireerd op de oeroude totemvorm. De Apolima is even innovatief als praktisch. De vlakke elementen hebben een uniforme lichte curve. Dit oogstrelende ontwerp is ideaal voor elke moderne badkamer en biedt bovendien volop handdoekruimte.

De Apolima E is voorzien van een infrarood klokthermostaat.



APOLIMA E



MUNA | E KLASSIEK VLAK

Een stijlvolle radiator die in elke badkamer past. De Muna biedt comfortabele warmte via aantrekkelijke, vlakke verwarmings-elementen op een slank profiel. Verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen, in wit of in een reeks andere kleuren.

De Muna E wordt geleverd met een analoge thermostaat.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | MUNA Badkamerradiator | HOOGTE 905, 1205, 1655, 1730, 2030 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 800 mm | |
|  | MUNA E (E = elektrisch) Elektrische radiator | HOOGTE 905, 1205, 1655, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 800 mm | |



MUNA E

MUNA T | ET MET TURBOFUNCTIE

De stijlvol vormgegeven Muna T biedt comfortabele warmte in de badkamer via aantrekkelijke vlakke verwarmings-elementen op een slank profiel. Met de gebruiksvriendelijke turbofunctie verwarmt u de badkamer extra snel, dankzij de geïntegreerde warmeluchtventilator.

De Muna ET wordt geleverd met infrarood klokthermostaat.

| | | | |
|---|--|---|---|
|  | MUNA T (T = turbo) Badkamerradiator | HOOGTE 905, 1205, 1655, 1730, 2030 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 800 mm | |
|  | MUNA ET (E = elektrisch, T = turbo) Elektrische radiator | HOOGTE 905, 1205, 1655, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 800 mm | |



ELATO | E ELEGANT ELEKTRISCH

Deze asymmetrische badkamerradiator is een meerwaarde voor elke badkamer. Een thermostaatbedieningspaneel voor elke radiator betekent dat als u meer dan een badkamer hebt, u de temperatuur voor elke badkamer apart kunt regelen. Verkrijgbaar in een diverse hoogte- en breedtematen en kleuren.

De Elato E wordt geleverd met infrarood klokthermostaat.

| | | | | | |
|---|---------------------------------------|--|---|---|--|
|  | ELATO Badkamerradiator | LENGTE 450, 600 mm |  | ELATO E (E = elektrisch) Elektrische radiator | LENGTE 450, 600 mm |
| | HOOGTE 830, 1130, 1430, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit, Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag | | HOOGTE 1130, 1430, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit, Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |




ELATO T | ET COMFORT IN HET KWADRAAT

De Elato T en ET zijn voorzien van een turbofunctie om de badkamer naar wens razendsnel te verwarmen. Uit het zicht, achter de radiator bevindt zich het slimme turbomechanisme waarvan de ingebouwde ventilator de warmte van de radiator snel verspreidt, zodat de badkamer in een mum van tijd comfortabel warm is. Zoals alle Elato radiatoren heeft deze asymmetrische badkamerradiator een linkse of rechtse buisopening.

De Elato ET wordt geleverd met infrarood klokthermostaat.



ELATO ET



| | | | |
|---|---|---------------------------------------|---|
|  | ELATO T (T = turbo) Badkamerradiator | HOOGTE 830, 1130, 1430, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit, Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 450, 600 mm | |
|  | ELATO ET (E = elektrisch, T = turbo) Elektrische radiator | HOOGTE 1130, 1430, 1730 mm | UITVOERING RAL 9016 wit, Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 450, 600 mm | |

EVIA | T PRAKTISCH ZWENKBAAR

De Evia is uitgerust met licht gebogen armen, die 10 cm zijwaarts kunnen worden bewogen. Hij onderscheidt zich van alle andere handdoekdragers door zijn zwenkbare armen. De twee mogelijkheden: wit of een combinatie van Metal Black met Metal Alu en zijn slimme buizen maken van de Evia een moderne en praktische handdoekdrager.

De warmwaterversie van deze radiator is eveneens verkrijgbaar met optie "turbo".



EVIA
Badkamerradiator

HOOGTE
1357, 1657 mm

LENGTE
600 mm

UITVOERING
2 mogelijkheden :
wit, RAL 9016 of een
combinatie van Metal
Black (vaste buizen) met
Metal Alu (zwenkbare
buizen) – MBMA



FLORES | E KLASSIEK COMFORT

De Flores is een veelgevraagde klassieker onder de badkamerradiatoren. De fijne, ronde buizen houden de badkamer warm en comfortabel, en bieden volop handdoekruimte. Verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen. De Flores E wordt geleverd met geïntegreerde bediening.


| | | | |
|---|--|--|---|
|  | FLORES Badkamerradiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |
|  | FLORES E (E = elektrisch) Elektrische radiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |



FLORES E

FLORES | CH CHARMANT CHROOM

Met de dunne, ronde buizen combineert de Flores radiator elegantie en charme in een zuiver klassieke vormgeving. De Flores CH is verkrijgbaar in chroom en met de bijbehorende accessoires maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------|
|  | FLORES CH (CH = chroom) Badkamerradiator | HOOGTE 760, 1150, 1450, 1750 mm | UITVOERING Chroom |
| | | LENGTE 500, 600 mm | |



FLORES C | C E COMFORTABELE CURVE

Met de lichtgebogen, ronde buizen combineren de Flores radiatoren elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. Met de Flores C en C E maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.



FLORES C
(C = gebogen)
Badkamerradiator

HOOGTE
547, 862, 1222,
1537, 1807 mm

LENGTE
500, 600, 750 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



FLORES C E
(C = gebogen,
E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
547, 862, 1222,
1537, 1807 mm

LENGTE
500, 600, 750 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



FLORES C E

FLORES | C CH CURVE IN CHROOM

Met dunne, lichtgebogen buizen in D-vormige collectoren combineert de Flores C CH elegantie en charme in een tijdloos klassiek ontwerp. De Flores C CH is verkrijgbaar in chroom en met de bijbehorende accessoires maakt u een stijlvolle ruimte van uw badkamer.




FLORES C CH
(C = gebogen,
CH = chroom)
Badkamerradiator

LENGTE
500, 600 mm

UITVOERING
Chroom

HOOGTE
760, 1150,
1450, 1750 mm



FLORES M | C M RANKE ELEGANTIE

De sierlijke ronde buiselementen strelen het oog, terwijl de ruimte comfortabel wordt verwarmd. De Flores M heeft een middenaansluiting, evenals de Flores CM, maar deze laatste kenmerkt zich door lichtgebogen buizen die in de collectoren overgaan.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | FLORES M (M = middenaansluiting) Badkamerradiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |
|  | FLORES C M (C = gebogen, M = middenaansluiting) Badkamerradiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |



FLORES T | ET COMFORT IN EEN OOGWENK

Hetzelfde aantrekkelijke Flores-ontwerp is nu ook verkrijgbaar met de Radson turbo-unit. Met deze innovatieve functie kunt u de radiator een extra impuls geven, zodat de badkamer nog sneller dan normaal comfortabel warm is. U kunt kiezen voor de standaard Flores T radiator of voor de elektrische versie, de Flores ET.

| | | | |
|---|---|--|---|
|  | FLORES T (T = turbo) Badkamerradiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |
|  | FLORES ET (E = elektrisch, T = turbo) Elektrische radiator | HOOGTE 547, 862, 1222, 1537, 1807 mm | UITVOERING RAL 9016 wit. Andere RAL- en metallic kleuren op aanvraag |
| | | LENGTE 500, 600, 750 mm | |

MINORCA | E OOGSTRELENDE VORMGEVING

De ovale buizen in een zachte curve maken van de Minorca een lust voor het oog. Deze badkamerradiator is verkrijgbaar in diverse hoogte- en breedtematen, en in tal van kleuren, – een ideale keuze als u volop van uw badkamer wilt genieten.

De Minorca E wordt geleverd met analoge thermostaat.



MINORCA E



JAVA E



JAVA | E MODERNE TRADITIE

Met zijn ellipsvormige buizen kenmerkt de trefzekere vormgeving van de Java, een badkamerradiator met een traditionele uitstraling en enkele verrassend eigentijdse kenmerken, zoals de schuine plaatsing van de verwarmingselementen. De radiator is verkrijgbaar in verschillende hoogte- en breedtematen en tal van kleuren.

Ook verkrijgbaar als elektrische radiator: de Java E.



MINORCA
Badkamerradiator

HOOGTE
849, 1220,
1485, 1750 mm

LENGTE
500, 600, 750 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren
op aanvraag



MINORCA E
(E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
849, 1220,
1485, 1750 mm

LENGTE
500, 600, 750 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren
op aanvraag



JAVA
Badkamerradiator

HOOGTE
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

LENGTE
400, 500, 600 mm



JAVA E
(E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
700, 912, 1336, 1548,
1760, 1972 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

LENGTE
400, 500, 600 mm



LEROS | M TRADITIONEEL DESIGN

De Leros maakt indruk door zijn traditioneel design en overtuigt met doordachte functionaliteit. De ronde buizen zijn symmetrisch en geven de radiator door de grote diameter (28 mm), een robuuste uitstraling. De afstand tussen de buizen is identiek waardoor deze radiator ook bij uitstek geschikt is als handdoekdrager. Bijkomend voordeel is dat u de Leros gemakkelijk kunt schoonmaken.



Leros
Badkamerradiator

HOOGTE
1224 mm, 1812 mm

LENGTE
600 mm

UITVOERING
Standaardkleur is wit,
RAL 9016. Andere RAL-
en metallic-kleuren
op aanvraag



SANTORINI | C EIGENTIJD'S KLASSIEK

Met de ronde buizen in rechte lijnen biedt het eigentijdse ontwerp van de Santorini en de Santorini C u de voordelen van een moderne badkamer-radiator die even moeiteloos in een moderne als in een meer traditionele badkamer past. U kunt kiezen uit diverse hoogte- en breedtematen, met rechte of gebogen buizen en uit tal van kleuren.



SANTORINI C



SANTORINI
Badkamerradiator

LENGTE
500, 600, 750,
900 mm

HOOGTE
714, 1134, 1764 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit. Andere
RAL- en metallic kleuren
op aanvraag



SANTORINI C
(C = gebogen)
Badkamerradiator

LENGTE
500, 600, 750,
900 mm

HOOGTE
714, 1134, 1764 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit. Andere
RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

APIA | M PERFECTE VERFIJNING

Het compacte arrangement van slanke ronde buizen maakt van de Apia M een natuurlijke blikvanger in de badkamer. Met zijn dubbele buizenconfiguratie is deze radiator de keuze bij uitstek als u van regelmatige, fijne lijnen houdt.



APIA M
(M= middenaansluiting)
Badkamerradiator

HOOGTE
1134, 1764 mm


LENGTE
500, 600, 750, 900 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit, zijdemat.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



IOS | M ONAFHANKELIJK COMFORT

Met de los M nemen we afscheid van het traditionele ontwerp van de badkamerradiator door de geïntegreerde thermostaat. De verwarmingselementen zijn vlak, en het solide paneel aan de onderzijde benadrukt de sterke en stabiele uitstraling van de los M.



IOS M
(M= middenaansluiting)
Badkamerradiator

HOOGTE
1154, 1724 mm


LENGTE
600 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag



ANDROS | M GESTROOMLIJNDE CONTOUREN

De soepele welvingen van de buizen in de Andros M gaan naadloos over in de driehoekige verticale collectoren. Het resultaat is een elegante badkamerradiator die bijna vlak tegen de wand rust. De centrale aansluiting en geïntegreerde thermostaat vervolmaken dit gestroomlijnde ontwerp. De radiator is verkrijgbaar in alle gangbare kleuren, maten en afwerkingen.



ANDROS M
(M= middenaansluiting)
Badkamerradiator


HOOGTE
776, 1154, 1742 mm

LENGTE
595, 746 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

ANDROS | CH STRALENDE SCHOONHEID

Het afgeronde ontwerp met de licht gebogen buizen en driehoekige collectoren en de afwerking in chroom maken van de Andros CH een must voor elke badkamer waarin licht en warmte even belangrijk zijn.




ANDROS CH
(CH= chroom)
Badkamerradiator

HOOGTE
776, 1154, 1742 mm

LENGTE
595, 746 mm

UITVOERING
Chroom





ELEKTRISCHE RADIATOREN FLEXIBELE VERWARMING


U kunt nu genieten van alle voordelen van geavanceerde ontwerpen en optimaal comfort met het gemak van elektrische bediening. Een groot deel van de Radson radiatoren is nu ook verkrijgbaar in een elektrische versie. Dus als er bepaalde gedeelten van uw huis (nog) niet op centrale verwarming op waterbasis kunnen worden aangesloten, kunt u die ruimten nu ook comfortabel verwarmen.

Bekijk op uw gemak het brede aanbod op de volgende pagina's en overweeg de voordelen van een stijlvolle verwarming in uw huis of kantoor. Van traditionele paneelradiatoren tot moderne designradiatoren en badkamerradiatoren, bij Radson bent u aan het juiste adres.

YALI PARADA BIEDT NIEUWE MOGELIJKHEDEN


De Yali Parada is een eenvoudige en tegelijkertijd krachtige aanvulling voor elke woning. Het temperatuurbereik, de bedrijfsmodi en de maximale oppervlaktetemperatuur zijn via het digitale display instelbaar en bieden flexibiliteit en gebruiksgemak. Geniet van de vlakke gestroomlijnde vormgeving van deze met milieuvriendelijke en plantaardige olie gevulde elektrische paneelradiator.




| | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|------------------------|
|  | YALI PARADA Elektrische radiator | HOOGTE 600 mm | LENGTE 400, 500, 600, 700, 900, 1200 mm | UITVOERING RAL 9016 |
|---|-------------------------------------|------------------|---|------------------------|

YALI RAMO COMFORTABELE WARMTE

De Yali Ramo heeft een strak geprofileerde voorzijde met rechte zijpanelen en een decoratief bovenrooster. De stralingswarmte wordt geleverd door milieuvriendelijke plantaardige olie. Yali Ramo heeft dezelfde intelligente kenmerken als de Yali Parada: een digitale thermostaat die gemakkelijk kan worden aangesloten op centrale en draadloze systemen. De temperatuur van het voor- en achterpaneel van deze radiator kan afzonderlijk worden ingesteld voor een betere energie-efficiëntie en ook de maximale oppervlaktetemperatuur is instelbaar.



| | | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|
|  | YALI RAMO Elektrische radiator | HOOGTE 600 mm | LENGTE 400, 500, 600, 700, 900, 1200 mm | UITVOERING RAL 9016 |
|---|-----------------------------------|------------------|---|------------------------|

TINOS | E STIJLVOL DESIGN



TINOS E
Elektrische radiator

HOOGTE
1800, 1950, 2100 mm

LENGTE
325, 475, 625, 775 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en
metallic kleuren op
aanvraag

Strakke hoeken en randen, rechte lijnen en oppervlakken. De Tinos E is electrisch design in optima forma en ons beste voorbeeld van de dunne scheidslijn tussen radiator en kunstobject. De discrete Tinos E is leverbaar volgens uw specifieke eisen op het gebied van afmetingen, kleur en afwerking.

PAROS | E AFGEROND COMFORT

Het afgeronde voorpaneel van de Paros E zet zich ononderbroken voort over de zijkanten. Dit spectaculaire kenmerk nodigt uit tot aanraken en maakt de Paros E tot een absoluut gespreksonderwerp, waar in uw woning u hem ook plaatst. U kunt de functionaliteit van deze prachtige elektrische radiator nog vergroten met een rvs-handdoekdrager (optioneel).



PAROS E
Elektrische radiator

HOOGTE
1800, 1950,
2100 mm

LENGTE
380, 530, 680, 830 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit.
Andere RAL- en metallic
kleuren op aanvraag

MILO | H E EENVOUDIG ELEGANT

Verwarm uw huis of kantoor in stijl met de elektrische Milo H E vlakke paneelradiator. Door de minimalistische vormgeving ligt de nadruk volledig op prestatie en functie. Verkrijgbaar in vier afwerkingen en diverse maten, zodat de Milo H E altijd perfect in uw interieur past.



MILO H E
Elektrische radiator

HOOGTE
600 mm

UITVOERING
Zand, wit,
graniet, zwart

LENGTE
400, 600, 800,
1000, 1200 mm

MILO | V E ELEGANTE EENVOUD

De verticale versie van de Milo H E. Dit model is speciaal ontworpen om de wandruimte zo goed mogelijk te gebruiken. Ook de maten en afwerkingen van deze radiator kunt u aanpassen aan uw eigen interieurontwerp.



MILO V E
Elektrische radiator

HOOGTE
900, 1500, 1800 mm

UITVOERING
Zand, wit,
graniet, zwart

LENGTE
400, 600 mm

ATHENA | E E KLEIN VAN VORM

Deze geraffineerde elektrische radiator is verrassend van vorm en bij uitstek geschikt als handdoekdroger zodat u overal kunt genieten van comfortabele warmte. De radiator is verkrijgbaar in wit of chroom, is eenvoudig te bevestigen en gemakkelijk te bedienen.





ATHENA E E
(E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
625 mm

LENGTE
450 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit
of chroom

ATHENA | S E DECORATIEF COMFORT



ATHENA S E
(E = elektrisch)
Elektrische radiator

HOOGTE
725 mm

LENGTE
450 mm

UITVOERING
RAL 9016 wit
of chroom

De speelse Athena S E bestaat uit een combinatie van halve cirkels en rechte lijnen, met een vormgeving die een opvallend stijlvol element toevoegt aan elke wand in uw huis. Natuurlijk heeft deze radiator meer dan alleen een decoratieve functie; de nauwkeurige regeling zorgt voor een gelijkmatige temperatuur op elk oppervlak.

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: **RADIATOREN ÉN VLOERVERWARMING**

Radiatoren van Radson zijn perfect geschikt voor de verwarming van elke ruimte in uw huis. De talloze keuzemogelijkheden op het gebied van stijl, vorm, maat en kleur betekenen dat er ook voor u altijd een perfecte radiator is. Maar voor een extra vleugje comfortabele contactwarmte is de vloerverwarming van Radson zeker het overwegen waard. Vloerverwarming wordt aan hetzelfde systeem gekoppeld als waarmee uw radiatoren worden verwarmd en levert voelbare warmte in elke ruimte waar het wordt geïnstalleerd. Ideaal voor badkamers, waar vaak water op de vloer achterblijft nadat iemand heeft gedoucht of een bad heeft genomen. Met vloerverwarming van Radson is de vloer snel weer droog en de comfortabele warmte onder uw voeten is een sensuele ervaring. Voor optimaal comfort en energiezuinige verwarming kiest u het beste van twee werelden: radiatoren én vloerverwarming.




DIVERSE SYSTEMEN, EEN VEELVOUD AAN VOORDELEN



Radson heeft een jarenlange ervaring in vloerverwarming. Dit betekent dat we ook u een systeem kunnen bieden dat het beste bij uw situatie past. In samenwerking met uw verwarmingsinstallateur bepalen de vloerverwarmingsexperts van Radson welk systeem het meest geschikt is voor uw huis of kantoor. Na installatie geldt voor elk systeem een garantie van 10 jaar, zodat u met een gerust hart kunt genieten van het extra comfort dat onze vloerverwarmingssystemen u bieden.



NOPPJET




PURJET



ROLLJET



TS-14



CLICKJET

TOTALE CONTROLE OVER IEDERE ZONE BINNENSHUIS

De systemen van Radson hebben een eenvoudige en zeer nauwkeurig bediening. Aan iedere verdeler kunnen tot wel 12 afzonderlijke zones toegekend worden. Voor elk van deze zones kan de temperatuur afzonderlijk geregeld worden (met behulp van bedieningsknoppen bij de verdeler). Met aanvullende opties kunnen de afzonderlijke zones, wanneer gewenst, ook gekoeld worden.

Voor de bediening zijn er 3 verschillende types beschikbaar. Elk van deze is zo ontworpen dat ze makkelijk in gebruik zijn en eenvoudig te installeren. Dat betekent dat uw klanten het hele jaar door volledig kunnen vertrouwen op hun nieuwe vloerverwarmingssysteem. Warmte in de winter en verkoeling in de zomer, met de eenvoudige bediening die u gewend bent van Radson.

Bedraad regelstation

Het enige wat u hoeft te doen is voor iedere zone in de woning een thermostaat te installeren. Iedere thermostaat kan naar gelang de comfort-behoefte individueel ingesteld worden. En met de optionele H/C-module kan het systeem ook gebruikt worden om iedere zone te koelen.





CLEVER COLOUR

WELKE KLEUR HEEFT **COMFORT**

Een interessant onderzoekje. Vraag aan de eerste persoon die u tegenkomt: “Wat voor kleur heeft een radiator?” En als het antwoord luidt: “Wit”, vraagt u waarom. Vreemd genoeg bestaat er een grote kans dat men denkt dat een witte radiator een efficiënter warmte-element is. Dit antwoord wordt nog steeds vaak gegeven, waarschijnlijk omdat radiatoren vanaf de allereerste productie traditioneel wit waren. Omdat ze onze huizen verwarmen, gaan veel mensen ervan uit dat de kleur van hun radiatoren iets te maken heeft met warmte. Maar de werkelijke reden waarom radiatoren wit zijn, is omdat ze zijn afgestemd op de neutrale kleur van de meeste wanden. Smaken veranderen, het interieur verandert mee en vandaag de dag durven veel mensen anders te zijn.

Op dit moment kun je in alle soorten en maten huizen en kantoren overal ter wereld wanden zien in allerlei felle kleuren. Knalrood, ijsblauw, diep zwart, zachtgroen en verder elke kleur die je maar kunt bedenken. Radson vindt dat een avontuurlijke inrichting moet worden aangevuld met precies de juiste warmtetint. Of u nu interieurontwerper, binnenhuisarchitect of huiseigenaar bent, als het om kleurkeuze gaat, staat Radson achter u. Daarom biedt Radson u meer dan 200 kleurmogelijkheden waaruit u kunt kiezen: RAL-, sanitaire, metallic en matte kleuren.

Dus als u aan Radson vraagt: “Wat voor kleur heeft een radiator?”, zeggen we altijd: “Elke kleur die u wilt.”

En dus ook wit natuurlijk.

PANEELRADIATOREN



PARADA RAMO COMPACT E.FLOW INTEGRA




VERTICAL

VENTILOCONVECTOR




VIDO

PLINTRADIATOREN




INTEGRA PLINT RAMO PLINT PARADA PLINT

KOLOMRADIATOREN




DELTA H DELTA HE DELTA V

DESIGN-
RADIATOREN




KOS H KOS V FARO H FARO V TINOS PAROS NARBONNE H NARBONNE V

BADKAMERRADIATOREN




APOLIMA & APOLIMA E ELATO & ELATO E FLORES CH FLORES & FLORES E FLORES C CH FLORES C & FLORES C E MINORCA & MINORCA E EVIA SANTORINI SANTORINI C APIA M JAVA & JAVA E



LEROS MUNA & MUNA E IOS M ANDROS M ANDROS CH

ELEKTRISCHE RADIATOREN



YALI PARADA YALI RAMO TINOS E PAROS E MILO H E MILO V E ATHENA E E ATHENA S E

ACCESSOIRES



Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Rettig ICC worden overgenomen of vermenigvuldigd. Rettig ICC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of gevolgen van gebruik of misbruik van de informatie in dit document.

RADSON

Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 (0)11 81 31 41
www.radson.com

05-2015